

Carl Schliessmann

Holz- und Eisenwaren-Fabrik

Telefon Nr. 21.

Kastel-Rhein.

Hoflieferant.

Fabrik gegründet 1869. Giro-Conto bei der Reichsbank.
Telegramm-Adresse: Schliessmann Kastelrhein.



*Ateliers für fein durchgebildete Gartenausstattungen nach
Entwürfen erster Autoritäten und Liebhaber.*

—♦— Prämiiert auf 30 Ausstellungen und der Pariser Weltausstellung 1900. —♦—

Ausgabe 1907.

*Spezialität: Eichenholzarbeiten unverwüstlicher Dauer.
Arbeiten aus gerissenem Holze.*

Bezugs-Bedingungen:

- Versand:** erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Gegenwärtige Preise annullieren alle früheren Listen.
- Verpackung:** soweit üblich, erfolgt auf Rechnung des Bestellers, wird zum Selbstkosten-Preise berechnet, aber nicht zurückgenommen.
- Lieferfristen:** können nur dann bestimmt angenommen werden, wenn meinerseits bei Annahme der Bestellung ausdrücklich anerkannt. Als Lieferungstermin gilt der Tag der Verladung. Es empfiehlt sich angesichts der dringenden Frühjahrsarbeiten, Bestellungen rechtzeitig aufzugeben.
- Beanstandungen** der Rechnungen und Waren finden eventuell nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware resp. der Rechnung erhoben werden.
- Katalogspreise** verstehen sich freibleibend netto für Barzahlung, ab Bahnhof, resp. Schiffsladestelle Kastel (Rhein), ausschliesslich Verpackung. Andere Vereinbarung vorbehalten.
- Zahlungen:** Erfüllungsort ist Kastel. Zahlungen bitte nur direkt an mich zu leisten, oder meinem Girokonto Reichsbankstelle Mainz zu überweisen.
- Kleine Beträge** unter 30 Mark werden der Einfachheit halber durch Nachnahme erhoben, um die vielen zeitraubenden kleinen Buchungen zu vermeiden.
- Maasse und Gewichte:** Die im Katalog aufgegebenen sind nur annähernd, Gewähr dafür wird nicht übernommen.
- Offerten:** alle Aufträge, welche auf Grund von Offerten oder des Katalogs erfolgen, gelten als auf Grund dieser Lieferungsbedingungen gegeben und verpflichten den Besteller zu deren Innehaltung.
- Durchmesser:** Bei Gartenhäusern ist unter Durchmesser die Diagonale einschliesslich Pfosten verstanden. Eichene Schwellen werden mitgeliefert. Alle Verschalungen und Dachunterseiten sind aus Tannenholz.

Alle nicht in diesem Kataloge enthaltenen Garten-Ausstattungs-Gegenstände sind auf Spezial-Listen enthalten oder werden auf Verlangen in guter Qualität preiswert und schnellstens beschafft.


Anregungen aus Fachkreisen willkommen, Briefwechsel erwünscht.

Nachdruck wird verfolgt!


Die Zeichnungen der Holzarbeiten sind Eigentum der Firma und gesetzlich geschützt.

Wandspalierere und Verzierungen

aus gerissenem Eichenholz, ohne Nagelung, unverwüsthche Arbeiten dieser Art, die einige Menschenalter ausdauern.
In Frankfurt a. M. und andern Grossstädten bestehen baupolizeiliche Verfügungen, wonach Brandmauern verziert werden müssen.



Art der Drahtbindung.



Nr. 22. Mit Randverzierung.

Was biete ich? Spalierwerke u. Arbeiten aus gerissenem Eichenholz. Das einzige Material, das sich im Freien auf die Dauer hält. Einfriedigungen, Wandbekleidungen.

Material: Gespaltenes der Längsfaser nach gerissenes Eichenkernholz, auf besonderem Boden gewachsen, zäheste Sorte in festen quadratischen und diagonalen Verbänden mit verzinktem Draht, ganz ohne Nagelung (dehnbar).

Ausführung: Glatt geschnittes oder rauhes Holz. Stärke zirka 8×15 , 10×16 , 12×18 .

Täuschung ist es, wenn man sich geschnittene Weichhölzer mit Vernagelung aufreden lässt, die Verbandnagelungen rosten durch, zerbrechen, weil geschwächt, die Holzfaser läuft quer, ist offen und fault, sperrt sich bei Nässe, reisst in der Sonne, bricht, hält nicht.

Imprägnierung: mit Leinölfirnis oder Karbolineum.

Anstriche: zweimal mit fertigem Oelfarbanstrich versehene Spalierbauten sind unverwüsthch. Wählen Sie helle, nicht zu schreiende Komplementärfarben in sauberer, klarer Abtönung.

Dauerhaftigkeit: hierüber stehen Zeugnisse zur Verfügung, wonach die Dauerhaftigkeit solche von gleichartig behandelten Eisenkonstruktionen übertrifft. **30jährige Referenzen.**

Versand: erfolgt in grossen zusammengefügtten Stücken, fertig zum Zusammenstellen. Material wiegt leicht. Fracht daher minimal 1 qm wiegt ca. 1—4 kg.

Aufstellen: verursacht keinerlei Schwierigkeit, Sie machen es mit Ihren eigenen Leuten, alles wird in zusammenhängenden abgepassten Feldern geliefert und kann **ohne Schwierigkeit** von Handwerks-Leuten aufgestellt werden. Eventuell geübte Monteure zur Verfügung gegen Tagesvergütung. Alle diese Häuser etc. sind transportabel.

Stilgerecht: auf Anregungen seitens der Herren Architekten und Gärtner wird bereitwilligst eingegangen. Das Material passt sich jeder Stilart an.

Effekte: es lassen sich die zierlichsten und andererseits derbsten Wirkungen erzielen.

Heimisch und gemütlich ist der Eindruck, die nackteste Mietskaserne erhält ein warmes, freundlich trautes Gepräge, die Spalierwerke verziern den hässlichsten Stall, das einförmigste Oekonomiegebäude.

Gemütliche Interieurs: Höfe, Patios, Hintergärtchen, tote Staubwinkel, lassen sich in Oasen verwandeln, inmitten der Gross-Stadt.

Brandmauern: sonst kahl und hässlichste Versperrungen, werden mit grossen, kräftigen Formen verziert und erhalten harmonische, stilgerechte Proportionen.

Preisskala für Wandspallere

Nr. 21 und 22.

Würfelung	Preise per □-Meter		Zuschlagpreise für Randverzierungen Preis per laufenden Meter Rand Mk. 0.90
	von glattem Holze	von rauhem Holze	
10/10	4.55	3.90	Obige Preise verstehen sich für imprägniert mit Leinölfirnis; für mehrfachen fertigen Oelfarbanstrich 40% Zuschlag.
12/12	3.80	3.25	
14/14	3.35	2.85	
16/16	3.05	2.60	
18/18	2.70	2.30	
20/20	2.40	2.10	
22/22	2.25	1.95	
24/24	2.15	1.85	
26/26	2.00	1.70	
28/28	1.90	1.60	




Nr. 21. Mit Randverzierung.

Die Verwendung des Holzwerks auf der Façade der Steingebäude hat etwas überaus Behagliches und Gemütliches. Die alten Patrizierhäuser der Reichsstädte sind in der Hinsicht vorbildlich.

Spallierwände modernen und älteren Stils.


Sehr dekorative Wirkung, Material gerissenes, der Längsfaser nach gespaltenes Eichenherzholz. In diagonalen und quadratischen Verbänden mit verzinktem Draht ganz ohne Nagelung. Verlangen Sie Zeichnungen und Kostenanschläge, geben Sie mir nur die Maasse ihrer Mauern an, vorspringende Pfeiler sind extra anzugeben.

Zweck: Heranziehen von Schlinggewächsen oder rein dekorative Wirkung. Verwendung bei Brandmauern, Wintergärten, Veranden, Höfen, bei Bekleidung der Wände von Villen, Wohnhäusern besseren Stils, Oekonomiegebäuden, Gartenmauern.




Nr. 700.

Mauerdekoration am Kaiserlichen Aufsichtsamt für Privatversicherung Berlin W.




Nr. 704. Ausgeführt in Dimensionen 20 m hoch und 22 m breit als Brandmauerdekoration, veranschaulicht ausgesparte Ränder.




Nr. 701.

Trennungsmauer in einem alten Klosterhof.




Nr. 702.

Schottische Art.




Nr. 703.

Absperrung zwischen Garten und Hof.




Nr. 709.

Ausgeführt in Grösse circa 5 × 8 m.



Nr. 705.

Freistehende Wand an T-Eisen.




Nr. 706.

Dekoration in einer Bierbrauerei (halbe Fassform).



Nr. 707.

Beispiel wie aus einem gewöhnlichen Bretterschuppen ein gefälliger Schmuckbau mittelst Spalieren gemacht wurde.




Nr. 708.

Verandaufsatz und Schutzgitter. Aus gerissenen Eichenholz.


Diese Arbeiten sind nicht etwa Draht, sondern der Längsfaser nach gespaltenes Eichenholzstäbchen mit verzinktem Draht verbunden. Anwendungsformen auf folgenden Seiten.

Wandspaliere und Verzierungen aus Eichenholz.




Nr. 710.

Verandazimmer mit Spalierdekoration, Pariser Art.




Nr. 711.

Motiv aus einem Wintergarten.




Nr. 612. Brandmauer-Dekoration aus Eichenholz.

Grösse ca. 4 m hoch.




3.50 m lang, 1.50 m hoch.


Nr. 28. Ruhebank mit Rückwand. Empire
Mk. 95.—

Nr. 112.

Brandmauerverzierung aus einem Hotelhof.



Nr. 26.

Epheuwand aus gerissemem Eichenholz mit
Tannen-Kasten für Boulevard, imprägniert.
1,75 m hoch, 1,40 m breit Mk. 27.50.


Nr. 745.

Aus einem Restaurationshofe.

Wandspaliere und freistehende Wände

aus gespaltenem der Längsfaser nach gerissenem Eichenkernholz ohne Nagelung, in quadratischen und diagonalen Verbänden mit verzinktem Draht. Verzierungen von Mauern, freistehende Wände zum Beziehen mit Pflanzten, Deckungen gegen neugierige Blicke und zudringliche Nachbarn.

Der schroffe Übergang der Gebäude zu den gärtnerischen Anlagen wird durch die Wandspaliere gemildert, der kahlste Winkel, die starrste Mauer wird mit Harmonie durchwebt, wenn eine blühende Ranke daran emporklettern.



Nr. 111.

Obstspalier, ohne Rinde, Eichenholz, glatt daher keine Insektenbrutstätten.

Preise unter Nr. 13, Seite 7.


Brandmauern, sonst kahl und hässliche Versperrungen, werden mit grossen, kräftigen Formen verziert und erhalten harmonische, stilgerechte Proportionen.



Nr. 182.

Hängevasen

(Drahtarbeit) mit Kette.
Nr. 181. 2 kg, 43 cm
Durchm. Mk. 11.—
Nr. 182. 2 kg, 30 cm
Durchm. Mk. 12.—
Nr. 184. 1 kg, 38 cm
Durchm. Mk. 7.—
Nr. 185. 1/2 kg, 27 cm
Durchm. Mk. 3.—



Nr. 714.


Einfriedigung, ca. 1,00 hoch.
Preis ohne Pfosten lfd. m Mk. 3.10.



Nr. 80

Kugelständer.
M. 25.—

Preise der Kugeln:
Glaskugeln



Nr. 712. Maueraufsatz. Motiv für Epheukasten.

weisse, blaue, gelbe und grüne				Rosa-Kugeln	
Nr.	per cm	Preis per Stück	Nr.	per cm	Preis per Stück
3 u. 4	0.20	25	1.80	3 u. 4	0.45
5	0.25	30	2.50	5	0.60
6	0.30	35	4.70	6	0.80
7	0.35	40	6.70	7	0.90
8	0.40	45	8.70	8	1.—
10	0.45	50	14.—	10	1.20
12	0.50	55	18.—	12	1.40
15	0.65	60	22.—	15	2.—
18	1.—	65	26.—	18	3.80
20	1.25			20	5.20
				25	8.00



Nr. 713. Wandspalier. Holzstärke 12x35 mm.

Aus gerissenem Eichenholz, unverwüthliche Arbeiten dieser Art, die einige Menschenalter ausdauern.

Rundstäbe

zu Rosenpfählen


aus la. Kiefernholz, 26 mm stark.

Dieselben werden in zwei Ausführungen geliefert u. zwar:
A. Teil für in die Erde gespitzt und oben flach.

B. Teil für in die Erde gespitzt und oben mit ausgedrehtem Kopf und verstehen sich die Preise ohne Anstrich für:

	a)	b)
1,00 m lang per 100 Stck.	Mk. 17.60	
1,25 " " 100 " "	22.—	23.10
1,50 " " 100 " "	26.40	27.50
1,75 " " 100 " "	30.80	31.90
2,00 " " 100 " "	35.20	36.30

Der Preis der Rosenpfähle mit 2maligem Ölfarbenanstrich erhöht sich pro Meter um 10 Pfg.




Nr. 732. Laubengang.

Seit etwa 30 Jahren

von Staatsbahnen genehmigte Eichenholzspriegelzäune

wöchentlich einige Kilometer lieferbar. Auch für Parkanlagen, Baumschulen, Wildgehege, Gestüte, Schlittschuhbahnen, Weinberge, Obstgärten, Hafenanlagen an Schleusen etc.



Nr. 13k. Meist vorrätig.

Nr. 14B.

Spezialität: Eichenholzspriegelzäune für Bahnkörper, der solideste und billigste Zaun.

Material: Gespaltenes, der Längsfaser nach gerissenes Eichen-Herzholz der zähesten Sorte (Stabstärke $1\frac{1}{2}$ —2 cm), in quadratischem und diagonalem Verband mit verzinktem Draht, ganz ohne Nagelung. **Imprägnierung:** Leinöl-Firniss oder Karbolineum ist im Preise inbegriffen.

Dauerhaftigkeit: Bis jetzt von keinem Material erreicht, solider und weit praktischer als Drahtzäune, die nach kurzer Zeit in schlappiger Weise herumhängen. Im landschaftlichen Bild harmonischer.

Verwendbarkeit: In wenigen Stunden sind einige Kilometer eingefasst, da der Zaun in grossen zusammenhängenden Feldern von 3—4 m Länge und 1,10 m Höhe fertig angeliefert wird, auf Wunsch auch andere Maasse.

Provisorische Absperrungen: Schlittschuh- und Ruderklub, Ausstellungen etc., die regelmässig grössere Terrains mit einer besonders zähen, stabilen Umzäunung innerhalb einiger Stunden umfassen müssen, tun gut, sich eine grössere Anzahl 4 m. langer Felder auf Lager zu legen; einmalige Ausgabe für 30—40 Jahre.

Befestigung: Entweder werden diese Felder an Eichenholzpfosten, die ich gleichfalls liefere, angenagelt, oder Schienen- Eisen- oder Schwellen-Altmaterial wird in den Boden als Pfosten gepflanzt; es werden durch Schienen Löcher gebohrt (falls alte Löcher nicht schon vorhanden), und biegsamer verzinkter Draht bindet das Feld fest.

Rundungen: Jede Kurve und steigende Terrains können spielend eingefriedigt werden. Das Material ist biegsam, Steigungen werden besonders ohne Extra-Verrechnung geliefert. Fragebogen auf Wunsch.

Transportkosten sind geradezu minimal, da der Eichenholzzaun trotz unverwüthlicher Zähigkeit sehr leicht wiegt und fest aufeinanderlegbar ist. Gewicht 13k ca. 3 kg, 14B ca. 4 kg der Quadratmeter.


Vorrat: Es ist bei den Verwaltungen gelegentlich Gebrauch, einige 100 Felder auf Lager zu halten. Bei extra grossen Strecken Ausnahmepreise.

Würfelung: Die Würfelung 13k misst von Mitte auf Mitte Holz diagonal gemessen 21 cm, rechtwinkelig 15 cm. Nr. 14B weist dagegen im unteren Teile die Hälfte dieses Maasses auf, im oberen Teile gleiche Würfelung wie 13k. Selbstverständlich können diese Einfriedigungen bei Preisänderung auch mit engerer oder weiterer Würfelung geliefert werden. (Siehe Seite 7 und 9.)

Preise: Bei Lieferung in Feldern von 3,50—4 m Länge und 1,10 m Höhe stellt sich der Preis frei Waggon hier per Quadratmeter Nr. 13k auf Mk. 2.10 einschliesslich Imprägnierung, per Quadratmeter Nr. 14B auf Mk. 3.10.

Pfosten: Falls solche mitbestellt werden, liefere ich in Eichenholz ca. 8:8 cm glatt gehobelt, oben abgedacht (Fig. 13k). Teil für in die Erde mit Karbolineum imprägniert, das übrige geölt oder gleichfalls mit Karbolineum imprägniert, für 1,10 m Spalierhöhe Pfosten 1,70 m hoch per Stück Mk. 2.10. Für ein Feld von 4 m Länge sind zwei Pfosten erforderlich.

Unübersteigbare — wobei zwei Stacheldrähte oben durch die Pfosten gezogen sind. Siehe Abbildung auf Seite 7 die zugleich veranschaulicht, wie Schienen-Altmaterial bei der Bahn praktische Verwendung finden kann.



Schliessmanns neue fluchtgerade Zäune


aus gerissenem Eichenholz mit verzinktem Draht gebunden mit eisernen Querriegeln und eisernen Pfosten, verzinkt oder mit Oelfarbe gestrichen. Felderlänge 2,50 Meter.

Modell der Staatsbahn.

Ideal einfache Befestigung! Gefälliges Aussehen!
Unverwüthliche Haltbarkeit!

Gerissenes Eichenholz u. doch billiger als Tannenlatten-Normalzäune.

Nr. 13.



Nr. 13.

Zierpfosten: Für feinere Anlagen mit Deckelkapitälchen, Pfosten seitlich gefasst, imprägniert per Stück Mk. 3.85 (siehe unten) Bei diesen Pfosten wird Spalierwerk zwischen die Pfosten gestellt. Bei Nr. 13k oben sind gewöhnliche Pfosten hinter das Spalier gestellt.


Doppelquerriegel: Bei feinen Anlagen, wo mehr auf Aussehen gehalten wird, empfiehlt sich, wenn Spalier zwischen Pfosten gestellt wird, die Pfosten mittelst zweier Eichenholz- und flacheiserner Querriegel oben und unten zu verbinden (siehe Fig. 13, unten). Preis der Doppelquerriegel imprägniert (Eisen gestrichen) ist per 2 Stück der laufende Meter Mk. 1.65 extra.

Türen und Tore: In den einfachsten bis zu den reichsten Formen nach dem Muster der Einfriedigung harmonisch weiterlaufend. Bei Bestellung bitte anzugeben, wo solche angebracht werden sollen, wie breit sie werden und ob Terrain Steigung hat etc. Türen werden einschliesslich Band, Kloben, Schloss und Riegel geliefert.

Tore: Wie oben, mit Sperrstange und zum Eingraben starke Pfosten mit Verstreben in Form von gezimmerten Eichenholz-Bügen und Schwellen. Preise nach Höhe und Breite nach Uebereinkunft per qm von 6—8 Mk. und höher, einfache Formen nach Uebereinkunft. Ausserordentlich solide und schwere Formen nach Wunsch.


Zaun für Tier-Gehege u. Gestüte.

Wertvolle Tiere verrennen sich in die für sie unsichtbaren Drahtzäune und verwunden sich. Ein Fall mit einem überaus wertvollen Rennpferde ist mir letztes Jahr bekannt geworden. Dies ist ausgeschlossen bei Eichenholzzäunen.




Einfaches Türchen

zu Bahnzäunen 13k, kostet z. B. bei 80 cm Breite, 1,10 m Höhe einschl. Band, Kloben, Druckerschloss, imprägniert Eichenholzrahmen und Spalier Mk. 11.50.



Nr. 13. Mit Querriegeln.



Nr. 138. Perron-Bank mit 40×8 mm Schmied-eisengestell, 215 cm lang, Mk. 35.20.

Extra solide. Für städtische Promenaden viel geliefert.



Nr. 136.

Nr. 136 a. 1,80 m lang, mit 2 Bankfüssen Mk. 36.30.


Nr. 136 b. 2,70 m lang mit 3 Bankfüssen Mk. 48.40.



Nr. 135. Sehr praktische, beliebte Bänke, für Wartesäle, Perrons etc. buchenholzartig lackiert, 1,40 m lang Mk. 26.20.

Andere Bänke s. S. 27 des Katalogs.

Bei Massenbezug für Alleebänke Extra-Preise.



Nr. 134a. Gartenbank, 1,04 m lang (äusserst bequeme und sehr beliebte Bank) Mk. 22.—
Nr. 134b. 1,70 m lang Mk. 24.20. Nr. 134c. 2 m lang Mk. 26.40. Gusseiserne Füsse.


Eichenholzeinfriedigungen

aus geradem Eichenholz mit verzinktem Draht verbunden, ohne Nagelung.


Muster Nr. Abbild. S. 9	Höhe	Anzahl der Carreaux auf die Höhe	Preise pro lfd. m	Muster Nr. Abbild. S. 9	Würfelung	Anzahl der Carreaux bei 1 m Höhe	Preise das Quadratmeter bei Höhe von 1,10 m u. darüber
			von glatte m Holze				von glatte m Holze
			von rauhem Holze				von rauhem Holze
1	0,50	3	1,45	13	24/24	4	2,25
2	0,25	—	3,03		21/21	4 1/2	2,50
4	0,25	—	3,30		19/19	5	2,80
10	0,60	—	8,80		16/16	6	3,15
	0,50	—	6,70		14/14	6 1/2	3,60
11	0,60	—	6,05		12/12	8	4,05
	0,70	—	6,25		10/10	9 1/2	4,60
	0,80	—	6,60		9/9	10 1/2	5,30
	0,60	3	2,10		8/8	12	5,70
12	0,70	3 1/2	2,30	14	24/24	4	3,10
	0,80	4	2,55		21/21	4 1/2	3,60
	0,90	4 1/2	2,75		19/19	5	4,—
					16/16	6	4,55
				15	24/24	4	3,60
					21/21	4 1/2	3,85
					19/19	5	4,20
					16/16	6	4,75
				16	24/24	4	3,40
					21/21	4 1/4	3,95
					19/19	5	4,50
				90	24/24	4	4,40
					21/21	4 1/2	4,65
					19/19	5	5,20
					16/16	6	5,90
				18	24/24	4	5,50
				91	21/21	4 1/2	5,50
				93	19/19	5	5,95

Pfostenberechnung Seite 8


Eichenholz-Zäune.



Nr. 13.




Nr. 15.




Nr. 91.



Nr. 14.




Nr. 16.



Nr. 93.

Feine Zier-Zäune.

Aus gerissem Holze mit verzinktem Draht gebunden und imprägniert.



Nr. 13 y.

Nr. 14 y.

Eichenholzeinfriedigung Nr. 13 y u. 14 y bestehend aus gespaltenem Eichenholz mit Naturschäl-eichen Brüstung.
 Laufender Meter Brüstung Mk. 1.—
 Laufender Meter Pfosten Mk. 1.—
 Grundpreis für Spalier Seite 7.

Pfosten: Die Einfassungen werden in Feldern bis zu 4 m Länge geliefert; für ein jedes Feld sind zwei eichene Pfosten u. am Ende jeder Strecke je ein **Pfosten** erforderlich u. zwar:


bei 50 cm Höhe	Pfosten à 1,00 m lang,	$\frac{5}{8}$ cm stark
bei 60	dto. à 1,10 m	dto. dto.
bei 70	dto. à 1,20 m	dto. dto.
bei 80	dto. à 1,30 m	dto. dto.

Gehobelt, oben abgedacht, Teil zum Eingraben mit Carbolineum imprägniert, der übrige Teil geölt oder gleich-


falls mit Carbolineum imprägniert, kosten die Pfosten pro laufenden Meter Mk. 1.20.

Die Preise der Zäune verstehen sich ohne Pfosten

Keine Schadenersatz - Rechnungen wegen zerrissener Kleider! Wertvolle Tiere bei Gestüten, Wildgehegen landwirtschaftlichen Ausstellungen werden nicht verletzt wie bei Drahtzäunen!




Nr. 12. Für städtische Anlagen, Eisenbahnen, Parks, Promenaden. Preis per laufenden Meter Mk. 2.10 glatt geschnitzt. Mk. 1.75 rauh. 0,60 m hoch. In jeder Höhe lieferbar.




Nr. 1. Für Stadtgärten, für Bahnhöfe, Gartenanlagen. Preis per laufenden Meter Mk. 1.20 rauh. 50 cm hoch.

Tore etc. aus Eichenholz.

Diese Arbeiten sind nicht etwa Draht, sondern der Längsfaser nach gespaltene Eichenholzstäbchen mit verzinktem Draht verbunden. Anwendungsformen auf folgenden Seiten.




Nr. 715. Tor.




Nr. 716. Unübersteigliche Eichenholzeinfriedigung mit Stacheldraht.



Nr. 719. Vierfügeliges Parktor.



Nr. 717. Eichen-Spalier-Ansatz.




Nr. 741.



Nr. 718. Aus Eisenrohr.
Bei Anfrage Breite und Höhe angeben.




Nr. 720. Ziergitter,
0,60 m hoch, pro lfd. m Mk. 2,70, ohne Pfosten.




Nr. 250a. Motiv aus einem modernen Laubengang in gehobener Arbeit, gerissenes Holz.

Spaliere als Kulissen und Unterbau (Hohlkörper) für lebende Hecken, Wände etc. aus gerissenem Eichenholz.



Nr. 726.

Das vielfach widerstrebende, peinliche bei dem gekünstelten Schnitt der Taxus, Buchs und Tuja ist keineswegs bei der Grundidee des französischen Gartens Bedingung. Die harmonische Gliederung, die Einführung klarer, geometrischer Formen in der Bepflanzung lassen sich weit gefälliger und zwangloser erreichen durch meine Spalierhecken (Hohlkörper), die bepflanzt mit wechselndem Grün, ja mit den kräftigen Farben der Kletterrosen, (Crimson-, Rambler, Schweizerrose) Clematis und





Nr. 724. Tor.

Passionsblumen, und den üppig wuchernden wilden Reben mit ihrer unvergleichlichen Herbstfärbung in ebenso wenigen Monaten ein wirkungsvolles Bild ergeben, als es mühevoller Jahre bedurfte, auch nur annähernd etwas mit den Sträuchern zu erreichen, die ohnehin nur von kurzer Dauer bleiben und an der Monotonie sich überleben mussten.


Die Grundlagen zu den mannigfachen geometrischen Formen, die dunkle Rückwand aus Epheu, wovon sich die weisse, emaillackierte Bank, die Statue, die Vase aus Marmor kräftig und klar abhebt, die Kulissen reizvoller Perspektive, die durch Farbenabtönungen belebt, durch Formenharmonie den Besitzer immer zu neuer Selbstbetätigung auffordert. Das alles lässt sich in dauerhafter und gefälliger Weise durch nichts so wohl erreichen, als durch meine Spalierwerke aus gespaltenem Holze in sogenannten Lehren, die jeder Laune des Besitzers und Kenners sich anpassen.



Nr. 725. Eckplatz mit Hohlhecken.


Nr. 722. Sitzplatz. Rondell.
Bei 3 m Durchmesser Mk. 115.—

Nr. 723.




Nr. 727.

Hohlhecke. Absperrung zwischen Parkanlage und Blumengarten.




Nr. 746.

Gotisches Tor. Hohlheckenkörper.




Nr. 728. Motive zu einem Luftbade. (Gymnasium).


Streng stilgerechte Arbeiten, Laubengänge, freistehende Wände in Empire, Barok etc.




Nr. 606. **Laubengang mit kreisrundem Pavillon und Kuppel.** (Eichen oder Pitch pine.)
Sehr vornehme Wirkung, wenn ganz weiss mit Emailfarbe gestrichen



Nr. 729. Aus einem alten Park.




Nr. 621. **Zu Barok passend.**
 $2\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ Meter.
Nach altem Stich.




Nr. 610.


2 m im Quadrat, Eichenholz gezimmert, mit gerissem Holz verziert Mk. 450.—
Aus Eichenstammholz.
Oelfarbe gestrichen.




Nr. 742. 3 m Durchmesser. Preis mit Zinkdach und darüber Spalierdach Mk. 715. Feine ruhige Form.



Nr. 756. 3 m Durchm. **Griechischer Tempel** mit festem Dach und darüber Spalierdach Mk. 950, mit blossm Spalierdach Mk. 800.



Nr. 143.
Pergola mit Hohlhecken




Nr. 102 (englischer Stil). Mk. 300.—
Aus Eichenstammholz geschnitten.

Arbeiten aus geschnittenem Eichenholz.


Natur geölt und lackiert, für weissen Lackanstrich Zuschlag 10%. Ruhige, klare Wirkungen.

Gute, alte Originale liegen den Formen zugrunde.




Nr. 748.

Dreisitzige Bank aus schwerem Eichenholz,
stets vorrätig, äusserst solide.
1,72 m lang. Mk. 90.—



Nr. 753.

Pförtchen mit Hohlhecke.
Auf Wunsch auch Nachbildung des
Weimarer Gartenpförtchens Goethes.




Nr. 749.

Dreisitzige Eichenholzbank,
zierlichere Form.
Mk. 110.—




Nr. 750. **Baumbank**, „ein behaglicher Platz“,
2 Bänke Mk. 100.—

Nr. 751. **Tisch dazu** Mk. 45.—




Nr. 752. **Kreisbank um einen Baum,**
aus Eichenholz lackiert
Mk. 320.—




Nr. 754.

Brücke, Preis je nach Grösse.




Nr. 755.


Gartenhaus mit Ziegel- oder Schieferdach.
Alte Form, 2 verschalten Wänden und
Eichenholzspalierwerk Mk. 850.—
je nach Grösse billiger.



Nr. 103. Pergola mit Pavillon. (Italienischer Stil). Eichenstammholz oder Pitch pine. Preis nach Dimensionen.



Nr. 133. Laubengang mit verschalter Rückwand. Kaisergarten in Frankfurt a. M.




Nr. 744.

Aus geschnittenem Eichenholz mit Zinkdach.

Preis Mk. 900.—

Nach französischen Originalen.



Nr. 731. Laubengang mit Pavillon.

Bonn, den 27. Juli 1904.

Herrn Carl Schliessmann, Hoflieferant

Kastel-Mainz.

Geehrter Herr!


Gern teile Ihnen auf Ihren Wunsch mit, dass der von Ihnen angefertigte Laubengang meine vollste Zufriedenheit besitzt.

Die Einzelteile sind exakt gearbeitet, so dass das Ganze sich ebenso vornehm als elegant ausnimmt.


Hochachtungsvoll

Professor Dr. A. Koenig,

Coblenzerstrasse 164.



Nr. 43. Schottische Würfelung. Geliefert an Herrschafts-Parks in Worms und nach England



Nr. 617. Spallierwand für Rosen. Empire.

Pavillons aus gerissenem Eichenholz zähester Sorte.


Ohne Nagelung mit verzinktem Draht gebunden.

Leicht zerlegbare Gartenhäuser können ohne besondere Kosten transportiert und an anderer Stelle wieder in einigen Stunden aufgestellt werden.

Untenstehende Holzschnitte sind nach Photographien gemacht, die ich dieses Jahr genommen habe, die Pavillons sind von mir vor 20 Jahren aufgestellt und noch heute so tadellos erhalten.



Nr. 31. Durchmesser 3 m.
Preis ohne Tisch. Mk. 200.—



Nr. 604. 3 m Durchmesser, 8-eckig,
mit Spalierdach Mk 550 —




Nr 601. 6eckig, 2,50 m Durchmesser,
Spalierdach Mk. 385.—




Nr. 96.


Ausserordentlich beliebt, 6eckig, mit 2,50 m Durchmesser, 2,50 m hoch, mit Zinkdach, ohne Vorhänge, Mk. 320.— Mit 5 Vorhängen und Portiere aus Ia. Drell Mk. 395.—



Nr. 660. Halblaube, 2,50 m breit, 2 m tief mit Vasen, ohne Möbel Mk. 200.—



Nr. 32. Halblaube. Rosenlaube, sehr beliebte Form, stabil mit eisernem Gerippe, 3 m breit, 1,50 m tief und 2,50 m hoch incl. der 2 Gussvasen Mk. 150.—



Nr. 33. Mit Zinkdach ohne Verschalung, ohne Rolläden Mk. 715.—
Mit Spalierdach statt Zinkdach, ohne Rolläden Mk. 640 —

Nr. 38. 3mal prämiert Bonn, Mainz, Verviers. 8-eckig, vollständig verschalt, Zinkdach mit Kuppel, Aufsatz, 8 Rolläden, ausstellbar, mit Kasten zur Aufnahme des Ladens, 3,25 m Durchmesser, imprägniert Mk. 1155.—

Zeugnisse.

Kgl. Universitäts-Bau-Inspektion Würzburg bestellt am 11. April 1902: Ersatzstücke zu dem vor 30 Jahren gelieferten Eichenholzzaun.

Herr C. H. Ebeling, Düsseldorf-Grafenberg schreibt unterm 7. Mai 1902: Uebrigens die grosse Laube, die ich vor 15—20 Jahren, so lange dürfte es sein, für meinen Garten in Aachen bezog, hat sich auch vorzüglich gehalten, wie ich gestern noch sah.


Herr Gartenarchitekt Fritz Rosorius, Düsseldorf schreibt mir unterm 20. Februar 1903: „Es ist gewiss von Interesse für Sie zu erfahren, dass der Pavillon, den ich im Jahre 1875 für die Gartenanlage des Herrn W. Becker in Mühlheim (Ruhr) von Ihnen bezogen habe, in diesem Jahre von mir umgesetzt wurde und nach 28jährigem Bestand tadellos erhalten ist, wovon ich mich beim Umsetzen überzeugt habe.“

Gartenhäuser

aus gespaltenem Eichenholz ohne Nagelung, mit verzinktem Draht verbunden, solide Eichenholz-Rahmen und Pfosten. Überaus dauerhafte Arbeiten.



Nr. 122. In Amsterdam prämiert.
8eckig, 3,50 m Durchmesser, solid und geräumig.
Mk. 715.—
Zinkdach, Dachvorsprung ca. 50 cm.



Nr. 97. Aussichtstempel. Harmonische Form.
3 m tief, 3 m breit, mit festem Dach. Mk. 550.—

Leicht zerlegbare Gartenhäuser, können ohne besondere Kosten transportiert und an anderer Stelle wieder in einigen Stunden aufgestellt werden.

Die Dauerhaftigkeit der aus gespaltenem, der Längsfaser nach gerissenem Eichenholz hergestellten Bauwerke ohne Nagelung hebe ich nochmals an dieser Stelle hervor. Preise verstehen sich durchweg für imprägniert mit Leinölfirnis oder Carbolineum, hell oder dunkel Naturfärbung Eichenholz.

Mit zwei Farben gestrichen oder auch einfarbig mit mehrfachem Oelfarbenanstrich, gute dauerhafte Farben, erhöhen sich die Preise der Gartenhäuser um 40% bei Spalierdach, bei festem Dach um 35%. Dächer sind entweder mit Zink oder prima Asphalt-Dachpappe gedeckt. Photographien dieser vielfach ausgeführten und prämierten Pavillons und Laubengänge stehen zu Diensten.

Sollten diese Spalierbauwerke, der Oertlichkeit wegen oder aus an-

Veranlasst durch viele meiner verehrlichen Abnehmer, habe ich die für die Gartenhäuser nötigen Rouleaux zu liefern mit übernommen, so dass dieselben auch gegen Sonne und Zug Schutz bieten.

Die Rouleaux
werden von gestreiftem Marquisendrell gefertigt und zum Zusammenfallen beim Aufziehen eingerichtet; es stellt sich hierfür der Preis mit allem Zubehör fix und fertig zum Anmachen auf Mk. 4.50 pro Quadrat-Meter oder auch meine raumsparenden Jalousien Seite 32.
Preis nach Grösse.


Darmstadt, 3. Mai 1904.
Herrn Carl Schliessmann
Hoflieferant
Kastel-Rhein.

Von meinem Sohne, Reg.-Rat Frhr. v. Starck, habe ich gehört, dass er sich an Sie mit einigen Aufträgen gewendet hat, u. dass Sie bei dieser Gelegenheit nach mir u. nach dem Gartenhäuschen gefragt haben, welches Sie mir im Jahre 1885 errichtet haben.


Es ist mir dies ein willkommener Anlass Ihnen mitzuteilen, dass sich das Gartenhäuschen ausgezeichnet gehalten u. in den fast 20 Jahren keine Reparatur nötig gemacht hat, als von Zeit zu Zeit einen neuen Oelfarbenanstrich.

Der zierliche und zweckmässige kleine Bau macht mir immer von Neuem Freude, für die ich Ihnen in Dankbarkeit verbunden bin.

Mit vorzüglicher Hochachtung beharre ich
Ihr ergebener
(gez.) Freiherr v. Starck,
Staatsminister a. D.



Nr. 605. Bootshaus, 4-eckig mit Vorbau.
Preis nach Grösse und Vereinbarung.



Nr. 103 (französischer Stil).


Bei 2,50 m im Quadrat, 4,50 m Höhe
Mk. 705 — mit Leinölfirnis imprägniert.
Macht sich schön, weiss gestrichen, auf dem Zwischenboden rote Geranien.

Anstrich s. S. 15.


derer Ursache, nicht den Wünschen entsprechen oder wegen des Preises nicht konvenieren, weil die Arbeit einfacher oder reicher gewünscht wird, so bedarf ich nur diesbezüglicher Angabe, wonach sofort mit entsprechender Skizze u. Kostenanschlag aufwarten werde.

Es ist unmöglich, alle die tausende von Formen wiederzugeben, die bereits ausgeführt worden sind. Alle Verschalungen und Dachunterseiten sind aus Tannenholz. Leicht zerlegbare Gartenhäuser aus Eichenholz, in ganzen Feldern angeliefert, können auseinander genommen und an anderen Stellen leicht wieder aufgestellt werden.

Sämtl. Pavillons könn. auch mit einer Tannenverschalung, Feder u. Nutbord und Fenstern geliefert werden mit entsprechenden Aufpreisen. Alle Durchmesser sind diagonal, Aussenkante Pfosten gemessen.




Nr. 33. Halbblau aus gerissenem Eichenholz, 2,50 m breit, 1,50 m tief. Mk. 170.— ohne Möbel.



Nr. 733.


Brücke aus gerissenem Eichenholz.



Nr. 99 a.

In Wiesbaden prämiert, 3,25 m Durchmesser, Zinkdach, ca. 65 cm Dachvorsprung, inklusive Rollwand Mk. 770.—

Mit kompletter Garnitur Möbel: Bank, 1 Sessel, 3 Stühle und Tisch Mk. 825.—



Nr. 120.

Geckig 2,50 m Durchmesser, mit Spalierdach Mk. 250.—



Nr. 79. Reben-Bogen-Durchgang.

Bei 2 m Breite und 3 m Höhe per laufender Meter Mk. 49.—

Bei 2 1/2 m Breite und 3 1/2 m Höhe per laufender Meter Mk. 55.—

Statuen aus terra-cotta.

Photographien zur gefl. Ansicht zu Diensten



Nr. 141.

Nr. 142.

Nr. 141.

Nr. 141. Frühling (Flora). Nr. 142. Sommer (Ceres). Nr. 144. Europa. Nr. 145. Amerika. Nr. 146. Asien. Nr. 147. Afrika. Nr. 148. Australien. Höhe der Statuen 125 cm ohne Sockel. Preis für die Statue ohne Sockel Mk. 110.—


Das Gewicht einer Statue beträgt inklusive der Kiste und Emballage ca. 90 Kilo.



Nr. 147.

Nr. 148.

Nr. 143.




Nr. 38. Mit Zinkdach Mk. 715.— ohne Rolläden aus gerissenem Eichenholz.



Nr. 301.

Nr. 300.




Nr. 302.

Blockhäuser für Jagdklubs. Nordische Form. Preis nach Grösse und Vereinbarung. Nr. 303. 1 Zimmer, Küche, Closet und 2 Veranden, Mk. 3 800.—



Nr. 78. **Aussichtstempel**, achteckiger Naturholz-Pavillon, 3,20 m Durchmesser mit Dachverschalung und la. Dachpappe gedeckt, Mk. 500.—


Zinkschindeln und rote Ziegel bedingen Aufschlag.
Natureichen geschält und lackiert.




Nr. 80. **Gartenhaus**, achteckig, 3 m Durchmesser mit Dach-Bordverschalung und la. Dachpappe gedeckt, Mk. 410.—
Natureichen geschält und lackiert.



Nr. 734. 5 m Durchmesser. Ganz verschalt, mit 4 Rolladen. Mk. 1670.



No. 735. 4 m Durchmesser Mk. 830.—. Verschalt und mit Rolladen Mk. 1150.—. Bei Dachpappedach. Strohdach darauf] mehr Mk. 50.



Nr. 100. (Deutscher Stil). Mk. 600.—. Ruberoiddeckung auf Dachschalung. Gedrehte Eichenholzpfosten.

Naturholz-Arbeiten

aus geschältem, gekochtem, gebeiztem, gebleichtem, hell naturfarbig imprägniertem lackiertem Eichenholz

Solide, saubere Arbeiten, nicht zu vergleichen mit den aus rindenbewachsenen Asthölzern zusammengeschlagenen Arbeiten. Holz das nicht gehörig vorgearbeitet ist, fault rapide. Rindenholzer sind überhaupt nicht haltbar und verlieren die Rinden in Fetzen nach dem ersten Jahre. Rinden ziehen Mückenbrut an.



Nr. 613. Kapelle als Schutzbäuschen mit Bänken aussen, Schindeldachung, evtl. Butzenscheiben. Preis nach Grösse.



Nr. 736.

Mk. 240.—

Taubenhaus.



Nr. 87.



Nr. 88.



Nr. 89.




Nr. 90.



Nr. 91.

Nr. 834	
„ 85	Naturholz-Einfriedigung von Schälchen,
„ 86	lackiert 1,00 m hoch pro lfd. Meter Mk. 8,25
„ 87	
„ 88	
„ 89	Naturholz-Einfriedigung 0,50 m
„ 90	hoch pro lfd. m Mk 6 20
„ 91	
„ 92	


Bei Bestellungen von Geländern und Einfassungen ist Grundriss mit Massangaben erforderlich.



Nr. 76. Brückengeländer bei 1,00 m Höhe Mk. 8,25 per laufenden Meter. Bei Bestellung Stich angeben.




Nr. 83.



Nr. 84.



Nr. 85.




Nr. 86.



Nr. 82. Tellskapelle. Natureichenholz, lackiert, Rindenverkleidung und Schindeldach. Preis nach Grösse.

Arbeiten aus geschältem Eichenholz,

gebleicht, gebeizt, imprägniert und lackiert, hell und dunkel, naturfarbig. Auch rot, korallenartig, mit Oelfarbenanstrich. Ich fertige dieselben aus den geschälten Aesten der Eiche an, wonach sie zur Konservierung der so schönen Naturfarbe einen hellen Lackanstrich erhalten. — Mit Oelfarbe naturartig mehrfach gestrichen 20% Aufschlag. Auch sämtliche Sitze und Tischplatten sind aus Eichenholz und Sitze geschweift und bequem.



Nr. 59. Sessel, Mk. 9.35.
In Lackfarbe, korallenartig, rot
Mk. 11.—




Nr. 74. Blumentisch mit Aufsatz, ca. 85 cm
Durchmesser Mk. 33.—
Ohne Aufsatz, ca. 85 cm Durchmesser, Mk. 25.—



Nr. 60. Grossvatersessel Mk. 11.50,
Korallenartig, rot Mk. 13.20.



Nr. 58. Stuhl, Mk. 7.70.
Rot Mk. 8.80.



Nr. 69. Bank, zweisitzig, ca. 1.20 m lang, grad,
Mk. 16.50.

Nr. 70. Bank, dreisitzig, ca. 1.60 m lang, grad
Mk. 22.—. Korallenartig, rot Mk. 19.80 u. 25.30.



Nr. 73.
Fusschemel
Mk. 2.20
Rot Mk. 2.75



Nr. 72.
Sitzchemel
Mk. 4.40



Nr. 71a Per laufender Meter Mk. 16.50.



Nr. 62.	Tisch, 0,40 m	Durchm.	M	6.60
63.	0,60 m			11.00
64.	0,85 m			17.60
65.	1,00 m			22.—
66.	1,20 m			27.50
67.	4eckig 120 : 90			27.50
68.	4eckig 100 : 70			22.—

In roter Lack- oder grüner Emaillefarbe
per Stück Mk. 1.50 Aufschlag.




Nr. 75.

Topfständer in Pyramidenform sind sehr
hübsch und praktisch, werden
in 3 Grössen geliefert:

1,15 m hoch für 7 Töpfe	Mk. 13.20
1,35 " " 10 " "	18.70
1,70 " " 15 " "	24.20

Obige Topfständer, auf Rollen sitzend,
Mk. 1.50 mehr.

Korallenartig, rot, Mk. 16.50, 22.— u. 27.50



Nr. 70. Gebogene Bänke, aus Schäleichen-Naturholz,
in jeder gewünschten Form und Länge, per lfd. Meter,
Mk. 16.50. Um Baum herum passend.





Nr. 737. Tor 3,30 m breit, 1,50 m hoch Mk. 105.—
Türe 1,20 breit, 1,10 m hoch Mk. 31.—



Nr. 82. Pilze, täuschend nachgebildet,
als Sitz dienend sind ebenso originell wie
hübsch und kosten pro Stück natur-
gemalt Mk. 8.60. In Rasen zu pflanzen.
(Aus Naturholz).

Biegsame extra feste Rollschutzwände.



Bemalung-Aufschlagspreise auf nebenstehende Scala
1 Farbe pro laufender Meter mehr Mk. 1.—
Mehrfarbig „ „ 3.—

Preis-Tabelle der Rollschutzwände für die gebräuchlichsten meist vorrätigen Grössen.

Höhe in Meter	Länge in Meter	Fläche in Q.-M.	Ausführung			
			hellgelb-, mahagoni-, eichen-, nussbaum- oder ahorn-farbig			modern rot u. grün ge- streift, ge- beizt, lack- od. poliert
			gebeizt à Q.-M. Mk. 7.—	lackiert à Q.-M. Mk. 8.—	poliert à Q.-M. Mk. 9.—	à Q.-M. Mk. 9.50
1,50	1,50	2,25	15.75	18.—	20.25	22.50
1,65	2,00	3,30	23.10	26.40	29.70	33.—
1,75	2,00	3,50	24.50	28.—	31.50	35.—
1,75	2,50	4,38	30.70	35.—	39.40	43.80
1,75	3,00	5,25	36.75	42.—	47.25	52.50
1,75	3,50	6,12	43.—	49.—	55.—	61.20
1,75	4,00	7,00	49.—	56.—	63.—	70.—
2,00	2,00	4,00	28.—	32.—	36.—	40.—
2,00	2,50	5,00	35.—	40.—	45.—	50.—
2,00	3,00	6,00	42.—	48.—	54.—	60.—
2,00	3,50	7,00	49.—	56.—	63.—	70.—
2,00	4,00	8,00	56.—	64.—	72.—	80.—

Moderne Bemalung extra.
Reines in natur gebeiztes Holz.

Ausführung überaus sauber,
poliert, lackiert, lasiert, alles
in sechs Arten:

- mahagonifarbig,
- nussbaumfarbig,
- hellgelb eigenartig,
- modern rot oder grün,
- gestreift rot und grün,
- weisslich ahornartig.

Veränd

erfolgt in Kisten, die zum
Selbstkostenpreis berechne.

Gewöhnlich grosses Lager in
den nebenstehenden gangbaren
Grössen.

Abweichungen verursachen
Verzögerung in der Lieferung.

Solide. Leicht transportabel.
Biegsam.

Elegant. Praktisch.
Ein nützliches Möbel, überall
zu brauchen.

Nachspannbar, in beliebiger
Form aufstellbar.

Die in den Schlussleisten an-
gebrachten Oesen dienen dazu,
im Freien anzubinden.

Ueber 500 000 Stück im
Gebrauch.

Aufstellung in beliebiger Weise,
in S- oder anderer Form.

Bei Wänden über 4 m Länge,
ist ratsam, 2—3 Wände zu
nehmen und solche mittelst
Hartgummischrauben zu
verbinden.

Hartgummischrauben und
Muttern zur Befestigung
das Stück Mk. 1.50.

Klappwände,


zweiseitig und zweifarbig holzartig lackiert, bieten Schutz gegen Zugluft, Neugierde etc. und bestehen aus 2 bis 4 und mehrteiligen, je 50 cm breiten und 1,50 bis 1,75—2,00 m hohen Abteilungen, die mittelst 2seitig ineinander greifender, gleichartig profilierter, in breite Rahmen ein-

laufender und unter sich luft- und lichtdicht verbundener Holzstäbe gebildet sind. Diese Wände können in jeder beliebigen Stellung gebraucht werden.

Preise:

	Höhe 1,50 m	Höhe 1,75 m	Höhe 2,00 m
Ausführung 1: Länge der Wand bei 2 Abteil. 1,05 m	Mk. 17.60	Mk. 22.—	Mk. 26.40
„ „ „ 3 „ 1,60 m	„ 26.40	„ 33.—	„ 39.60
„ „ „ 4 „ 2,15 m	„ 35.20	„ 44.—	„ 52.80


Ausführung 2: 8 Mark Aufschlag für 3teilige Wände. — Ausführung 3: 10 Mark Aufschlag für 3teilige Wände.



Nr. 1.



Nr. 2.




Nr. 3.

Pflanzenkübel aus gerissenem Eichenholz, lackiert.

Solide Eichenholzarbeit, elegant und exakt. Vorteilhaft konstruierte Böden, zahlreiche Anerkennungen hervorragender Fachleute und Persönlichkeiten. Diese Kübel, weil aus gespaltenem Eichenholz in besonderer Herrichtung, halten ganz wesentlich länger als die billige tannene Schundware, die vielfach angeboten wird, mit schreiend bunten Anstrichen.




Nr. 1. Einfach rund mit schwarzem Beschlag.




Nr. 2*. Kopfverzierung und schwarzer Beschlag.




Nr. 3. Einfach rund mit silberbronzierten Reifen.



Nr. 4*. Kopfverzierung, gekelte Stäbe mit silb.-bronz. Reifen und Ringen.




Nr. 5. Eckig mit Kopfausschnitt und silber-bronzierten Reifen und Ringen.




Nr. 9. Zierkübel, Eichen und Natur oder weisse Emailfarben, bis 50×50 cm Mk. 45.— per Stück.



Nr. 6. Mit geschnitz. Kopfverzierung, ausgestoch. Feldern u. silb.-bronz. Reifen und Griffen.



Nr. 7. Wie Nr. 6, jedoch reicher geschnitzt, gedrehte, silb.-bronz. Reifen und Griffen.



Nr. 10. Zierkübel Eichenholz, Mohnfarbe oder Emailfarben, bis 50×50 cm Mk. 45.— per Stück.



Nr. 8. Noch reicher mit ausgeschn. Feldern u. gedr. silber-bronzierten Reifen und Griffen.


Preis per Stück in Reichsmark.

Obere innere Weite in Centimeter	20-25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Gewicht in Ko. ca.	3	5	6½	8½	12	16	20	23½	27	31	35	39	44	49	54	60
Nr. 1 Preis	4.50	6.—	7.20	8.40	13.50	15.50	17.40	19.20	25.80	28.20	30.60	37.20	43.80	46.20	48.60	51.—
„ 2 „	4.80	6.60	7.80	9.—	14.10	16.20	18.—	19.80	26.75	29.70	32.70	39.60	46.20	48.60	51.30	53.70
„ 3 „	6.—	7.50	9.—	12.—	16.80	18.60	20.70	22.20	28.80	31.50	34.20	40.80	48.—	51.90	54.30	57.—
„ 4 „	6.30	8.10	9.60	12.60	17.40	19.50	21.40	23.70	31.20	35.70	38.40	44.80	50.40	55.20	57.60	60.60
„ 5 „	6.90	8.75	10.50	13.20	18.—	20.70	22.80	24.90	32.40	36.60	39.60	45.60	54.30	56.40	59.10	61.80
„ 6 „	12.—	14.70	16.55	19.80	24.60	26.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ 7 „	13.20	15.60	17.40	21.—	25.50	27.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ 8 „	14.40	17.10	19.20	22.80	27.60	29.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Die obere innere Weite entspricht der äusseren Höhe. Sämtliche Kübel sind aus gerissenem Eichenholz in einer Stärke von 2—3½ cm angefertigt und innen gebrannt, wodurch eine Haltbarkeit von ca. 10 Jahren erzielt wird. Die Nummern 3—8 einschliesslich sind durch die Einrichtung der Ringreifen auseinander zu nehmen, so dass die Pflanze beim Versetzen nicht leidet.

* Bei Nr. 2 und 4 sind die runden Löcher der oberen Verzierung nicht durchbrochen, sondern nur vertieft. — Bei Nr. 3—8 sind in Grössen 20—25 inclusive statt 4 nur 2 Reifen vorhanden.

Sonnenbad mit Lufthütten Kegelbahnen und Turnhallen.




Nr. 740.



Nr. 739.

Einzel-Lufthütte, bewohnbar, zum Schlafen im Freien, mit Hohlboden, auf Balkenrosten, Veranda, Glasfenstern, Mücken- und Schnakenschutzgittern, Ventilation etc. nach Anweisungen erster Autoritäten

Endlich lebt es wieder auf, das alte griechische Gymnasium! Was ist es anders, das Licht-, Luft- und Sonnenbad? Aber was sollen die dürrtigen Bretterwände, die einen öden Bauplatz einzäunen? Setzt dafür frische, grüne Rasenflächen, gärtnerische Anlagen mit Springbrunnen, eingefasst mit Hohlhecken, saftigen Schlinggewächsen und duftigen harmonischen Hallen und Laubgängen, — folgt dem Beispiele der grossen Sanatorien! und weitblickenden Stadtverwaltungen! Was sind staubige, öde Turnhallen? Wie ganz anders erholt sich Körper und Geist in harmonischer Umgebung, in einer staubfreien, gärtnerischen Anlage, wo der Körper sich in Licht, Luft und Sonne frei betätigt. (Siehe auch Seite 24.)




Nr. 738.

Gebogener Laubengang



Nr. 757.

Gartenhaus nach berühmtem alten Original, aus Eichenholz, mit festem Dach, unterm Spalierdach, mit zwei Flügeln, 3 Seiten verschalt. Preis nach Grösse 5×5 m Mk. 2950.—



Nr. 758.


Sportplatz. Beispiel eines Licht-, Luft- und Sonnenbades mit Kegelbahnen und Turnhallen.



Nr. 607.

Freistehende Wand aus gerissenem Holz mit Pfeilern und Vasen.
Abschluss gegen Gemüsegarten oder Hof. Empire.

Turngeräte für Turn- und Spielplätze in Gärten.



Nr. 14. Klettergerüst, bestehend aus 2 eichenen Säulen (3,80 m über der Erde) und mit einem fichtenen Querbalken Mk. 75,60.
2 Kletterstangen à Mk. 3.—
1 Leiter 5 m lang, Bügeln zum Einhängen von Schaukelringen oder Trapez etc. (empfehle den Schreberschen Turnapparat Nr. 75 als sehr passend) Seite 26.


Nr. 16. Reckleinrichtung mehr Mk. 28,10.

Nr. 30.



Nr. 50. Ringspiel mit transportablem Ständer Mk. 27,20.
Gewicht ca. 20 Kilo.


Nr. 759. Keulen, 50 cm lang (Indian clubs), poliert, aus Buchenholz, vorschriftsmässige Form, per Paar Mk. 3.—



Nr. 9.

Barren, von hartem Holze, tragbar, ohne Stellung, mit eschenen Holmen, ca. 2,30 m lang, 1—1,40 m hoch.
Gewicht ca. 80 Kilo. Mk. 54—63.

Nr. 11. Verstellbar. 75.— bis 85.— Mk., für Kinder 5 Mk. billiger.



Nr. 86.

ca. 186 Kilo Gewicht Mk. 147.—




Nr. 7.

Barren, mit 4 eichenen Säulen zum Ein-graben in die Erde, mit eschenem Holmen verbunden, 2,10 m lang.
Gewicht ca 50 Kilo. Mk. 44.—


Gartenschaukeln,

Nr. 86. Gartenschaukel, zum Schaukeln ohne Beihilfe Selbst-gang, bewährteste Konstruktion, Holzwerk aus Tannen, (Pfosten), Teil zum Eingraben mit Karbolinum imprägniert, das Uebrige ebenso wie die schmiedeeiserne Schaukel mit dreimaligem Oelfarbenanstrich.

Nr. 87. Gartenschaukel, dazu eingerichtet, dass sie von 6—8 Kindern benutzt werden kann und daher sehr beliebt. Die Pfosten sind aus Tannen, der Sitz in Eichen, die Träger von Schmiedeeisen. Preis inklusive Anstrich



Nr. 1. Reckleinrichtung bestehend aus zwei eichenen Säulen zum Eingraben in die Erde, mit Erdriegeln verbunden, inkl. einer eschenen Stange. (Säule 2,50 m über der Erde.) Gewicht zirka 90 Kilo. Mk. 17,50.



Nr. 87.

ca. 274 Kilo Gewicht. Mk. 183,30.



Nr. 66.

69.

67.

68.

Klettertau. Mk. 12.— 3,80—4 m lang inkl. Haken
Klettertau. Mk. 24.—
Sprossentau. Mk. 24.— Längere per Mtr. 4,80 tenerer.
Strickleiter. Mk. 20,50.

Gartenmöbel, mit Schmiedeeisen-Gestell, rohrartig, das Uebrige eichenartig lackiert, auf Wunsch auch in anderen Farben.

Illustrierte Preisliste über weitere eiserne Gartenmöbel steht zu Diensten.

Zeltbank, Schirmzelt und Gartenbänke.



Nr. 77a und 77b.


Nr. 77a. **Schirmzelt**, 2,60 m Durchmesser, mit gestreiftem Drell bespannt und Tisch mit Blechplatte (110 cm Durchmesser) mit Vorhang (zum Schutz gegen Zug und Sonne). Mk. 192.50.

Nr. 77b. **Schirmzelt**, 4 m Durchmesser mit Tisch und Vorhang. Mk. 303.—



Nr. 137.

Bank, gebogen, 1,70 m lang, buchenholzartig lackiert, Mk. 27.50



Nr. 75. **Zeltbank**, 140 cm lang, mit einfachem Zelt Mk. 60.50, mit doppeltem Mk. 71.50.



Fusschemel
Mk. 1.65



Nr. 20.
Mk. 7.45. 70 cm Platte
" 9 05. 85 " "
" 11.20. 100 " "
Schmiedeeiserne Füße.



Nr. 75. **Schreibers Turnapparat** fürs Zimmer und fürs Freie, für Kinder und Erwachsene. Ein vollständiger Apparat bestehend aus: 2 Schraubenhaken, 4 Gurten, 2 Ringen, 2 Steigbügeln, 1 Trapez und 1 Schaukelbrett Mk. 25.— Mit weissen Hanfseilen statt mit Gurten Mk. 21.—


Weitere Bänke siehe Seite 7.



Nr. 22. Mk. 8.25



Nr. 25. Mk. 6.75.




Nr. 245. 1.40 m lang Mk. 22.50




Nr. 21. **Stuhl** M. 4.30



Nr. 26. **Sessel** M. 7.50



Nr. 78. **Verbesserte Gartenwalzen**, zweiteilig, womit Kurven leicht zu nehmen sind, zum Hartwalzen der Spielplätze und Wege. Preis Mk. 66.—. Durchmesser 38 cm. Gewicht 85 kg. Alle weiteren Grössen entsprechend.




Nr. 79.


Rasenmäher, 28 cm breite Schnitte. Gewicht 13 kg.

Mk. 44.—

eventuell Spezialliste u. Offerte.



Nr. 28. **Rundlauf**, bestehend aus einer eichenen Säule mit Kurbel und Holzspitze Mk. 49.50. 4 Strickleitern, Mk. 28.40. Gewicht ca. 120 Kilo.



Nr. 758 Zelt, 6eckig, mit Leinwand.
2,80 m Durchmesser Mk. 195.—
2,40 m Durchmesser Mk. 145.—



Nr. 700. baumschoner.


Nr.	Höhe cm	Durchmesser oben unten	Preise Stabstärke			
			1 mm	1 1/2 mm	2 mm	Mk.
a	1-0	20	7.70	8.40	9.50	9.50
b	160	25	9.10	10.50	11.60	11.60
c	170	25	10.50	12.—	12.60	12.60
d	200	30	12.60	14.—	15.40	15.40



Nr. 6. Strandkorb,
aus geschältem Weidenrohr
Mk. 22.—, beigefarbig gebeizt
Mk. 25.—, buntfarbig lackiert
Mk. 23.30. Fein ausgeschlagen
u. mit Polsterkissen versehen.
Preis nach Vereinbarung.



Nr. 188.



Nr. 603. Aufrechte Spalierwände, abwechselnd mit roten und weissen Kletterrosen zu bepflanzen.




Grottensteine,
Quarzitsteine,
Terracotten,
Gussvasen.

Extra Listen.




Nr. 2
aus Peddighrohr.

Sofa	Mk 26.—
Tisch (90 : 60)	17.—
Sessel	13.30
Stuhl	11.—
Schemel	3.40



Weitere Rohrmöbel in Speziallisten, bitte solche verlangen.



Schliessmanns neuester Rasensprenger an jedem Schlauch anzubringen.

Dieser praktische Rasensprenger ist vorzüglich in seiner Leistungsfähigkeit. Durch Verstellen der oberen Schraube lässt sich das Wasser vom stärksten Regenfall bis zum feinsten Tau regulieren, sodass dieser Sprenger mitten in die Beete der zartesten Gewächse gesetzt werden kann, ohne Blätter und Blüten zu beschädigen. Das Wasser kann, durch Umsetzen der Stellschraube, auch in einem höheren Bogen geworfen werden, sodass je nach dem Druck der Wasserleitung dieser Apparat eine Fläche bis zu 50 qm besprengen kann. a) Mit Stift zum Feststecken Mk. 5.—. b) Mit Unterplatte zum Versetzen Mk. 6.—. c) Mit rotier. 2 Armen und 1 1/2 m hohem Gest. nebelart. Zerstäuber M. 20.—. d) Mit rotier. Zerstäuber-Ring, 1 1/2 m hohem Gestell M. 18.—.

In diesem Kataloge nicht enthaltene Gegenstände meines Faches sind in Extra-Katalogen verzeichnet oder werden zu günstigen Bedingungen in guter Qualität beschafft.

Springbrunnen-Figuren aus Zinkblech oder Zinkguss.



Nr. 22 8. Knabe mit Schale aus Zinkblech a) roh Mk. 36,30, b) galv. verkupf. od. vermess. M. 42 90, 70cm hoch, 36cm im Durchmesser



Nr. 5542. Eidechse in Zinkguss, 25cm hoch. a) roh Mk. 9,90, b) galv. verkupf. od. vermessigt M. 12.10





Nr. 4042. Frosch mit Wasserrose 51 cm lang u. 19 cm hoch, a) roh M. 36,30, b) galv. verkupf. od. vermessigt M. 45.—
Nr. 3043. Frosch ohne Wasserrose
a) M. 17,60, b) Mk. 22.—



Nr. 2204. Knabe mit Postam. aus Zinkblech 80 cm hoch a) roh Mk. 50.— b) galv. verkupf. od. vermessigt M. 57.20

Garten-Figuren aus Thon, in Lebensgrösse.

Mit naturgetreuer Oelmalerei.

 Auf Wunsch stehe mit weiteren Abbildungen von Gartenfiguren zu Diensten. 

Notiz. Bei der Ausführung der Abbildungen ist insofern ein Irrtum geschehen, als Figuren, die z. B. auf denselben nach links sehen, in Wirklichkeit nach rechts sehen und umgekehrt, mit Ausnahme von Nr. 44, 45 und 52, die richtig ausgeführt sind.



Nr. 52. Gnom mit Sense,
76 cm hoch, Mk. 22.—



Nr. 18. Gnom mit Holzkarren,
63 cm hoch, Mk. 10.80



Nr. 51. Gnom mit Laterne,
70 cm hoch, Mk. 19.80
Diogenes, einen Menschen suchend.



Nr. 44. Gnom mit Rechen,
64 cm hoch, Mk. 14.80



Nr. 50. Gnom mit
Spaten, 64 cm hoch,
Mk. 14.20



Nr. 7. Gnom schaukelnd, 62 cm hoch,
inkl. Schenkel Mk. 15.40



Nr. 21. Gnom, Jäger,
10 cm hoch, Mk. 14.30



Nr. 19. Gnom mit Horn,
52 cm hoch, Mk. 14.30



Nr. 22. Gnom mit Fernrohr,
68 cm hoch, Mk. 14.30



Nr. 20. Baumstamm mit zwei kletternden
Gnommen 200 cm hoch, Mk. 66.—



Nr. 4. Gnom mit Korb,
80 cm hoch, Mk. 22.—



Nr. 46. Angler,
60 cm hoch, Mk. 16.50



Nr. 45. Gnom mit 2 Blumentöpfen,
80 cm hoch, Mk. 22.—



Nr. 23. Wassorträger,
47 cm hoch, Mk. 8.50



Nr. 29. Lacher,
42 cm hoch, Mk. 8.26



Nr. 6. Gnom mit Mulde
66 cm hoch, Mk. 14.30

Nach künstlerischen Modellen, meist Typen aus dem Volke, naturgetreu mit köstlicher Komik. Machen sich überaus drollig bei entsprechender Verteilung im Garten. Der alte Drang des Menschen der Durchwebung der organischen Natur mit guten Geistern. Setzen Sie z. B. eine Gruppe in abseits gelegenes Gebüsch, den Angler an den Bach oder Weiher im Garten, künstlerisch ausgeführte Rehe, Hirsche, Füchsen ins Gebüsch an die Lisiere. Machen Sie Ihren Kindern Freude, denken Sie an Alphons Daudets Wort: „La France est morte avec la dernière fée“.



Nr. 42. Rehbock, stehend, $\frac{1}{2}$ Naturgrösse, 68 cm lang, Mk. 19.80.



Nr. 43. Rehbock, liegend, $\frac{1}{2}$ Naturgrösse, 64 cm lang, Mk. 13.20.



Nr. 51. Rehbock, stehend, $\frac{1}{2}$ Naturgrösse, 58 cm hoch, Mk. 11.—



Nr. 1. Gnom mit Spaten
90 cm hoch, Mk. 27.50.



Nr. 30. Hirsch, $\frac{1}{4}$ Naturgrösse, 1,05 cm lang, mit echtem Geweih. Mk. 66.—



Nr. 3. Gnom mit Rechen
98 cm hoch, Mk. 27.50.



Nr. 39. Hase, liegend,
 $\frac{1}{4}$ Naturgrösse, 35 cm lang,
Mk. 8.25.



Nr. 38. Hase, stehend, $\frac{1}{4}$ Naturgrösse, 47 cm hoch, Mk. 9.90.



Nr. 41. Rehbock, in $\frac{3}{4}$ Grösse, 88 cm hoch,
Mk. 26.40.



Nr. 35.
Hase, sitzend,
56 cm hoch,
Mk. 9.90.



Nr. 37.
Hase, sitzend,
 $\frac{1}{4}$ Naturgrösse,
45 cm hoch,
Mk. 8.80.



Nr. 40. Reh, stehend, äsend,
64 cm hoch, Mk. 26.40

Roll-Schattendecken

Schutz gegen Sonne, Hagelwetter etc.

Spezialität Schattendecken für Gewächshäuser, Palmenhäuser, Mistbeete, Frühbeetfenster, sowie für Glasdächer überhaupt, in Höfen, Fabriken etc.

Material: feinstes garantiert astfreies Kiefern-Holz, der Längsfaser nach gehobelt, glatt in prismatischen Stäben, verbunden mit verzinkten Bessemer Stahldraht-Ketten mit beweglichen Ringen zwischen den Stäben.

Anstrich: Die Decken liefere entweder mit Leinölfirnis oder Karbolineum imprägniert, oder mit zweimaligem fertigem Oelfarbenanstrich in Farbe nach Wahl an Hand meiner Farbenscheibe, meist hell oder dunkel-grün oder grau.

Ausführung: entweder mit 1 Centimeter Zwischenraum zwischen den Stäben, oder mit nur $\frac{1}{2}$ Centimeter Zwischenraum, falls grössere Dichtigkeit ausnahmsweise notwendig ist.

Vorteile gegen andere Schutzdecken sind vor allem in der ausserordentlichen Solidität der Konstruktion und des Materials zu suchen. Die Decken gewähren besten Schutz gegen Hagelwetter, sind stärker, als alle anderen Konstruktionen, zeigen vor allem

Sauberkeit — können jederzeit mit dem Schlauche abgespritzt werden, sind keine Brutstätte für Ungeziefer aller Art, hängen nicht schlampig und zerlumpt herum, wie die Rohr- und Strohecken, die in einem besseren Garten längst verdrängt sind.

Aufrollbar — sind meine Schattendecken entweder mit einfachem Hanfschnurzug an Rollen, wie auf Ansicht ersichtlich, oder aber an einer grossen Walze mit Gurtscheibe, ähnlich wie ein Fensterrollladen von der Mitte des Glashauses.

Prämiert auf mehreren Ausstellungen, insbesondere auf der Berliner Ausstellung 1890 mit dem ersten Preise vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten.

Referenzen: Die Gärtnereien Ihrer sel. Majestät der Kaiserin Friedrich in Schloss Friedrichshof, Kaiser Wilhelms-Universität Strassburg (Elsass), Palmengarten Frankfurt a. M. Ueber 200 000 Quadratmeter an hervorragende Gärtnereien geliefert.

Grösse: man gebe Gesamtflächen an, die zu decken sind, ich schlage zweckmässige Einteilung vor, Dreieckige, Runde, Ovale etc. Stücke, Sektoren etc. können geliefert werden, mit festem Rahmen zum Auflegen, nichtrechtwinklige werden für voll berechnet (rechtwinklig).

Transport: verursacht minimale Kosten, da Quadratmeter circa $2\frac{1}{2}$ kg wiegt und Decken in festen Rollen verladen werden.

Aufzugsvorrichtungen mittelst Zahnrad-Getrieben vom inneren der Veranden und Glashäuser spielend leicht wirkend, doch ist für genügenden Fall (Neigung) der Glasdächer zu sorgen. Preise nach Art der Anlage und Vereinbarung.

Preise: gewöhnliche Decke mit 1 cm Zwischenraum	per Quadratmeter Mk. 3.05	imprägniert: 2 mal mit Oelfarbe gestrichen:
extradichte Decke mit $\frac{1}{2}$ cm Zwischenraum	4.65	Mk. 4.15
imprägniertes Aufzugshanfseil per laufender Meter Mk. 0,08 wird nur in Strängen von 66 Meter (für jede Decke etwa 6 mal deren Länge erforderlich) abgegeben		6.20
Aufzugeisen, Röllchen etc., je nach Anlage, ebenso falls Gurtaufzug an Rollwalze gewünscht wird, erbitte man je nach Grösse des Glashauses separaten Anschlag.		per Strang Mk. 5.28


Profil in natürlicher Grösse.



Bei Bestellungen auf Schattendecken ist Skizze des Glashauses mit Massangaben notwendig. (Gewicht pro Quadratmeter etwa $2\frac{1}{2}$ Kilo.)

Dünnaufrollende Rollläden

Schliessmann's Spezialfabrikat für die Seiten von Veranden und Gewächshäusern. Seite 31.



Fortgeschrittene Anlagen nach langjährigen Erfahrungen, äusserst bequem und praktisch. Bedeutende Anlagen für erste Autoritäten ausgeführt.

Spezialabteilung Rolladenfabrikation.

Einige wichtige Angaben über Durchmesser der Läden in aufgerolltem Zustande bei

Holzrolläden:

für Profil	Durchmesser cm						
	I	II	III u VI	IV	V	VII	
bis zu 2,00 m Ladenhöhe	23	24	26	28	29	31	15
" " 2,50 " "	25	26	27	22	21	16	
" " 3,00 " "	27	28	29	24	22	18	
" " 3,50 " "	29	30	31	25	24	—	
" " 4,00 " "	33	34	35	26	25	—	
" " 4,50 " "	35	36	37	27	27	—	

Bei Herstellung des Roll-Kastens ist ausser dem betreffenden Ballendurchmesser noch ein Spielraum von ca. 2—4 cm zuzugeben.

Stahlwellblechläden:

für Gurtaufzüge und Stangengetriebe			Für Selbstroller sogen. Federaufzüge			
Profil 0	Profil I	Profil II	Ladenhöhe	Profil 0	Profil I	Profil II
ca. 18/9 mm	ca. 80/15 mm	ca. 40/20 mm		ca. 18/9 mm	ca. 80/15 mm	ca. 40/20 mm
20 cm	25 cm	27 cm	2,00 m	24 cm	28 cm	30 cm
21 "	27 "	29 "	2,50 "	25 "	30 "	32 "
23 "	29 "	31 "	3,00 "	27 "	32 "	34 "
25 "	31 "	33 "	3,50 "	29 "	34 "	36 "
27 "	33 "	35 "	4,00 "	31 "	36 "	38 "

Ausführungssysteme der Holzrolläden:

- ca. 15 mm stark Profil Ia auf Leinwand geleimt für Schränke etc., staubdicht.
- " 15 " " " IId mit Stahlplättchen verbunden, verstellbare Stäbe für Einlass von Licht und Luft.
- " 15 " " " III, VIc mit durchgehenden Leinen-Gurten mit oder ohne Lichtschlitzen.
- " 15 " " " VIk mit Ketten verbunden fest oder beweglich.
- " 15 " " " VIb mit Stahlband aluminisiert durchzogen feste Stäbe.
- " 12 " " " IVc oder d mit Gurten oder beweglichen Stahlplättchen.
- " 5—7 " " " V oder VIIb mit Stahlband durchzogen, Lichtschlitzen durchaus.

Ausführungssysteme für Wellblechläden:

- Profil 0 9×18 mm Wellung hauptsächlich für kleine Schränke.
- " I 15×30 " " für Schaufenster.
- " II 20×40 " " für grosse Schaufenster und Saalteilungen.

Schliessmann's Gurtwickler für Rolladengurte.

Elegant, solide, hygienisch und bequem.

Fensterhöhe bei Bestellung angeben und ob Zug rechts oder links.

Vorteile:


1. Der Roll-Laden lässt sich bequem mit einer Hand hochziehen und bleibt auf jeder beliebigen Höhe fest stehen.
2. Ist an jedem Laden anzubringen, auch an alten Läden, wickelt Gurte automatisch auf und ab.
3. Kann bei Wohnungswechsel mitgenommen werden.
4. Hygienisch: erspart den Gurthalter, schont die Gurte, hält sie sauber.
5. Gurte liegt nicht am Boden umher, als Gefahr für die Kinder.
6. Herabfallen der Läden wirksam verhindert, grösste Sicherheit.
7. Trägt zur Eleganz der Wohnung bei.
8. Rechts und links anzubringen.

Ohne Wickler ist kein Rolladen vollständig.

Grösste Bequemlichkeit.


Grösste Sicherheit.

Verdeckt rollend.




Für gutes Funktionieren und tadelloses Material übernehme Garantie.

Wellblechläden für Aktenschränke.




Scheerengitter für Türen.

Bei Anfragen erbitte Lichtmasse.



Markisen für Schaufenster.

Bei Anfragen erbitte obere Fensterbreite im Lichten, Höhe des Fenstersturzes von Trottoirhöhe gemessen. Höhe von Trottoir bis Unterkante ausgestellt Markise. Wie weit soll Trottoir überschattet werden.



Carl Schliessmann

Holz- und Eisenwaren-Fabrik

Kastel-Rhein

Hoflieferant, gegr. 1869.

Spezialabteilung Fabrikation von

Jalousien, Rolläden,


Wellblechen,

Stahlwellblech-Rolläden,

eisernen Vorhängen,

Saalteilungen,

Windwerken, Gurtaufrollern etc.



Wesentliche Vorteile:

Durchdachte, sorgfältige Arbeit, keine Akkordpfuscherei.

Geschulter, alter Arbeiterstamm, viele Erfahrungen.

Praktische eigenartige Konstruktionsverbesserungen und Muster.

Tüchtige Monteure fast an allen Plätzen.

Erfahrene Fachleute zur Verfügung der Herren Baumeister.

Detailzeichnungen und Entwürfe für schwierige Anlagen.

Solid konstruierte, durchdachte Winden für Läden und Schaufenster.

Kurze Lieferfristen, besonders für Umbauten, trotzdem überall konkurrenzfähig, da
Massenfabrication aller Beschlagsteile.

Vorzügliche maschinelle Einrichtungen.



Tagesproduktion etwa 250 Stück.

Rohmaterialeinkauf in grossem Stile.

Erste staatliche, kommunale und private Referenzen.

Weitgehendste Garantien für gute Arbeit und fehlerfreies Material.

Individuelle Behandlung der Aufträge.





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)